



ASIA Napoli

GARA CDC/017/2019 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
CONTENITORI IN HDPE DI DIVERSA VOLUMETRIA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

<b>Informazioni sulla gara</b>	
<b>ID</b>	1143
<b>Tipologia di gara:</b>	Procedura aperta
<b>Criterio di valutazione:</b>	Economicamente più vantaggiosa
<b>CPV:</b>	44613800-8
<b>Protocollo:</b>	prot.6519 /2019
<b>CIG:</b>	798611810F
<b>CUP:</b>	B69F18001530006
<b>Tipo di fornitura:</b>	Beni
<b>Atto di riferimento:</b>	DETERMINAZIONE N. 23 DEL 23 LUGLIO 2019
<b>RUP:</b>	Giuseppina Napolitano
<b>Per richiedere informazioni:</b>	La presente procedura sarà gestita in modalità interamente telematica. Pertanto, il concorrente dovrà accedere alla presente procedura tramite la sezione "AREA FORNITORI" disponibile sul sito <a href="http://www.asianapoli.it">www.asianapoli.it</a> o accedendo direttamente al sito <a href="http://asianapoli.albofornitori.net">http://asianapoli.albofornitori.net</a> . Una volta eseguito l'accesso, il concorrente sarà guidato dal sistema alla registrazione ed all'accesso agli atti di gara. Il concorrente potrà consultare, per la partecipazione alla presente procedura la guida alla PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D'APPALTO TELEMATICA (Procedura aperta) visibile dopo l'accesso al link "Manuali – Guide". Per problematiche tecniche è possibile contattare tramite l'assistenza la DIGITALPA primariamente attraverso il sistema di ticket presente nel sistema telematico o al numero telefono 07041979.
<b>Stato:</b>	Aggiudicata
<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	ASIA Napoli
<b>Centro di costo:</b>	[OLD] Comune di Napoli
<b>Destinatario fornitura/servizio:</b>	DIREZIONE ACQUISTI
<b>Aggiudicatario:</b>	EUROSINTEX SRL
<b>Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:</b>	0,00 €
<b>Data di aggiudicazione:</b>	27 luglio 2020

<b>Importi e oneri</b>	
<b>Importo complessivo a base d'asta:</b>	140.800,00 €
<b>Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:</b>	140.800,00 €
<b>Oneri:</b>	0,00 €
<b>Garanzia fideiussoria:</b>	2.816,00 €

<b>Criteria punteggi documentazione economica</b>	
<b>Nome criterio/sub-criterio</b>	<b>Punteggio massimo attribuibile</b>
<b>CRITERIO ECONOMICO</b>	
Ribasso su importo a base di gara	20.00
Totale criterio	20.00
<b>Totale</b>	<b>20.00</b>

<b>Date pubblicazione e scadenza</b>	
<b>Data inizio partecipazione:</b>	10 settembre 2019 12:00:00
<b>Termine ultimo per la presentazione di quesiti:</b>	14 ottobre 2019 17:00:00
<b>Data scadenza:</b>	25 ottobre 2019 12:00:00

<b>Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa</b>
DGUE
MODELLO 1 -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MODELLO 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
MODELLO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI IMPEGNO
PASSO E
Cauzione - Fidejussione
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE SUBAPPALTO
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE AVVALLIMENTO
COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'
PATTO DI INTEGRITA'

<b>Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica</b>
MODELLO - OFFERTA ECONOMICA
F23

<b>Documentazione gara</b>
Bando di gara
CODICE_DI_COMPORAMENTO_2017
DETERMINA N.23 DEL 23 LUGLIO 2019
Disciplinare_ di_gara contenitori CUB cdc017_22072019
DT0045_attrezzature_per_la_RD_v3_1
Linee Guida per la compilazione del DGUE
Patto_di_integrita 19 nov. 2015 -1
Protocollo_Legalità
Schema di contratto contenitori per la raccolta differenziata CUB cdc017_15072019



Chiarimenti	
Domanda	Risposta
<p>Quesito:</p> <p>In relazione alla procedura di gara in oggetto, a seguito di un'attenta analisi delle caratteristiche e delle condizioni in cui deve svolgersi la fornitura sulla base di quanto indicato nella documentazione di gara, richiede le seguenti precisazioni: 1) in merito al punto 12 del Disciplinare di gara "Garanzia Provvisoria" chiediamo indicazione di quale debba essere il beneficiario / soggetto garantito se la Centrale di Committenza (quale risulta come Stazione Appaltante nel Disciplinare), Asia Napoli Spa o Comune di Napoli (quale risulta come contraente nello schema di contratto) precisandone l'esatta ragione sociale e indirizzo da indicare nella garanzia.</p>	<p>Risposta 1</p> <p>La cauzione provvisoria va intestata al Comune di Napoli con sede in Napoli alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, COd. Fisc 80014890638.</p>
Domanda	Risposta
<p>Quesito N.2</p> <p>Chiediamo se, in riferimento ai cassonetti a quattro ruote del Lotto 3, il peso possa essere superiore all'intervallo indicato al punto 6 dell'Allegato - Scheda Tecnica A3.</p>	<p>Risposta N.2</p> <p>Può essere accettato un peso maggiore di massimo un kg.</p>
Domanda	Risposta
<p><b>Quesito 3</b></p> <p>In merito al punto 6.2 lett. c) del Disciplinare di gara "Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-</p>	

professionale” chiediamo conferma che la comprova del relativo requisito (realizzazione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in un periodo di 12 mesi consecutivi, di contratti di fornitura di contenitori per la raccolta di rifiuti analoghi a quelli oggetto della presente procedura per quantità uguali a quelle poste a base di gara per ciascun lotto) sia da effettuarsi non in fase di gara, secondo le modalità di cui all’art. 7, ma solo a seguito di Vostra richiesta successivamente all’eventuale ammissione alla gara ovvero aggiudicazione provvisoria; In tal caso si chiede se la comprova tramite la copia dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente debba riportare la quantità fornita come indicato alla lett. c) del punto 6.2 ovvero l’importo come indicato al punto 7.

**Risposta 3**

Si conferma che la comprova dei requisiti speciali sarà eseguita in capo all’operatore economico risultato aggiudicatario e che la stessa avverrà solo in seguito alla formulazione della proposta di aggiudicazione da parte della commissione giudicatrice. La comprova del requisito di cui al punto 6.2 lett. c) del Disciplinare di gara va eseguita tramite certificati oppure contratti da cui risulti la quantità dei contenitori forniti

**Domanda**

**Risposta**

**Risposta 2**

deve essere prodotto un campione per tipologia di contenitore per ciascun lotto, ovvero

LOTTO	tipologia attrezzature	Numerosità campione
		(pezzi)
	bio pattumiere 10 lt	1

**Quesito 4**

2) Si chiede conferma del numero di prototipi da inviare per la partecipazione alla gara: quanti prototipi per tipologia di contenitore all'interno di ciascun lotto di partecipazione devono essere presentati?

<b>1</b>	<b>mastelli da 40 litri</b>	<b>1</b>
	<b>mastelli da 50 litri</b>	<b>1</b>

<b>LOTTO</b>	<b>tipologia attrezzature</b>	<b>Numerosità campione</b>
		<b>(pezzi)</b>
<b>2</b>	<b>carrellati da 120 lt</b>	<b>1</b>
	<b>carrellati da 240 lt</b>	<b>1</b>
	<b>serrature</b>	<b>1</b>

<b>LOTTO</b>	<b>tipologia attrezzature</b>	<b>Numerosità campione</b>
		<b>(pezzi)</b>
<b>3</b>	<b>cassonetti da 660 lt</b>	<b>1</b>
	<b>cassonetti da 1100 lt</b>	<b>1</b>
	<b>serrature</b>	<b>1</b>

**Domanda****Risposta****Quesito 5**

Al punto 2.1 del Disciplinare di Gara "Documenti di gara" in riferimento al Disciplinare di gara menzionate degli allegati. A quale allegati fate riferimento? 4)

**Risposta 5**

Gli allegati a cui si fa riferimento sono i modelli da compilare per la partecipazione alla gara.

**Domanda****Risposta****Quesito 6**

<p>All'art. 3.1.4 del Disciplinare Tecnico - in merito alla documentazione tecnica da presentare in gara - richiedete i "Rapporti di prove Norma Uni En 840-5" effettuati da laboratorio ad esclusione delle biopattumiere (quindi per bidoni - cassonetti - mastelli 40/50 lt). I mastelli da 40 e 50 lt. non sono soggetti ad alcuna norma, pertanto vi chiediamo di precisare meglio a quale rapporto di prova vi riferite in merito a questi mastelli o se si tratta di refuso.</p>	<p><b>Risposta 6</b></p> <p>Si tratta di refuso</p>
Domanda	Risposta
<p><b>Quesito 7</b></p> <p>All'art. 3.1.5 del Disciplinare Tecnico - in merito alla documentazione tecnica da presentare in gara - richiedete copia della Certificazione CE in riferimento ai carrellati offerti. I bidoni carrellati sono soggetti alla norma Uni En 840 ma non alla norma CE riferita alle macchine. Trattasi pertanto di refuso?</p>	<p><b>Risposta 7</b></p> <p>Pur non essendo obbligatoria per lo specifico prodotto, la marcatura CE è intesa come conformità alle specifiche norme tecniche vigenti per i contenitori ed i carrellati, ovvero la UNI EN 840</p>
Domanda	Risposta
<p><b>Quesito 8</b></p> <p>Parimenti all'art. 2.1 del Disciplinare Tecnico richiedete che cassonetti, carrellati e mastelli devono essere realizzati secondo i dettami della normativa UNI EN 840</p>	



<p>normativa UNI EN 840 (valida solo per i carrellati) e in possesso di certificazione CE (nessuno di questi contenitori è sottoposto alla normativa CE riferita alle sole macchine). Trattasi pertanto di rifiuto?</p>	<p><b>Risposta 8</b></p> <p>La norma UNI EN 840 è valida per carrellati e cassonetti</p>
Domanda	Risposta
<p><b>Quesito 9</b></p> <p>Si chiede conferma che il materiale di realizzazione delle biopattumiere e dei mastelli sia polipropilene come richiesto da Allegato A1 e non HDPE/LDPE come da art. 1 del Disciplinare Tecnico alla pag. 3/16.</p>	<p><b>Risposta 9</b></p> <p>Va bene, nel DT trattasi di rifiuto e si intende polipropilene</p>
Domanda	Risposta
<p><b>Quesito 10</b></p> <p>In riferimento alla biopattumiera da 10 litri, siamo a precisare che: - non è possibile la realizzazione delle diciture richieste (1° e 2° rigo) sul coperchio in quanto quest'ultimo è di tipo forato - non è possibile la realizzazione delle diciture richieste (1° e 2° rigo) sulla cassa lato destro in quanto quest'ultima è di tipo forato -in alternativa possiamo realizzare un'unica scritta frontale - nell'apposito riquadro - riportante "Proprietà Asia Napoli + frazione + numerazione + volume/anno costruzione.</p>	<p><b>Risposta 10</b></p> <p>Va bene, si accetta la variazione</p>

<p>Chiediamo conferma di poter considerare come alternativa la scritta come sopra indicata.</p>	
Domanda	Risposta
<p><b>Quesito 11</b></p> <p>In riferimento ai mastelli da 40 e 50 lt., precisiamo che la scritta della numerazione progressiva (dicitura 1° rigo da Voi richiesta sulla cassa lato destro e visibile a contenitori impilati) non è realizzabile sul bordo del contenitore (unica parte visibile a contenitori impilati).</p>	<p><b>Risposta 11</b></p> <p>Si accetta l'apposizione in maniera non visibile a contenitori impilati</p>
Domanda	Risposta
<p><b>Quesito 12</b></p> <p>In riferimento ai carrellati da 120/240 lt., siamo a chiedere conferma - in riferimento al punto 10 "ADESIVO SUL FUSTO CON INDICAZIONE DEL RIFIUTO A4 ORIZZONTALE" dell'ALLEGATO A2- della possibilità di poter proporre adesivi con sviluppo verticale (ferma restando la superficie da Voi richiesta).</p>	<p><b>Risposta 12</b></p> <p>Va bene, si accetta la variazione richiesta</p>
Domanda	Risposta
<p><b>Quesito 13</b></p> <p>Chiediamo conferma del tipo di chiave in riferimento alle serrature gravitazionali - Lotto 2 e 3 (se piana o triangolare) e quante chiavi in dotazione per serratura.</p>	<p><b>Risposta 13</b></p> <p>Si richiedono quattro chiavi triangolare per ogni serratura.</p>

Domanda	Risposta
<p><b>Quesito 14</b></p> <p>In riferimento ai cassonetti 660/1100 lt., chiediamo: -in riferimento alla pedaliera (ammortizzata e non ammortizzata) che cosa intendete “a richiesta”? è prevista per tutti i cassonetti del Lotto o solo per una parte? Dove la quotiamo? E' ricompresa nella base unitaria di riferimento ai cassonetti? -l'adesivo divieto di sosta dove deve essere applicato?</p>	<p><b>Risposta 14</b></p> <p>L'applicazione della pedaliera deve essere prevista per il 70% dei contenitori. Va quotata a parte come accessorio, come le serrature.</p> <p>L'adesivo divieto di sosta va applicato.</p>

Criteri punteggio documentazione tecnica	
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
criterio qualitativo	
A - ROBUSTEZZA BIOPATTUMIERA	25.00
B - STRUTTURA MASTELLO	25.00
C - SISTEMA ANTIRANDAGISMO MASTELLO	5.00
D - ACCESSORI AV MASTELLO	15.00
Totale criterio	70.00
CRITERIO QUANTITATIVO	
E - ESTENZIONE GARANZIA	10.00
Totale criterio	10.00
<b>Totale</b>	<b>80.00</b>

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
RELAZIONE TECNICA DI CUI AL PUNTO 16.A DEL DISCIPLINARE DI GARA
DT0045_Allegato_A1_mastelli_v1_1 DI CUI AL PUNTO 16.B DEL DISCIPLINARE DI GARA
DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PUNTO 16.C DEL DISCIPLINARE DI GARA
MODELLO 4 - OFFERTA TECNICA