



ASIA Napoli

Procedura aperta 457/ACU/2022- servizio di manutenzione programmata e straordinaria (o a guasto), dei contenitori per l'igiene urbana

**Informazioni sulla gara**

<b>ID</b>	2260
<b>Tipologia di gara:</b>	Procedura aperta
<b>Criterio di valutazione:</b>	Criterio del minor prezzo
<b>CPV:</b>	50514000-1
<b>Protocollo:</b>	Prot. 3824
<b>CIG:</b>	9087410FF3
<b>Tipo di fornitura:</b>	Servizi
<b>RUP:</b>	Gianfranco Iodice
<b>Stato:</b>	Aggiudicata
<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	ASIA Napoli
<b>Centro di costo:</b>	DIREZIONE ACQUISTI
<b>Destinatario fornitura/servizio:</b>	Direzione Tecnica Operativa
<b>Aggiudicatario:</b>	COLOR COAT SRL
<b>Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:</b>	570.344,18 €
<b>Data di aggiudicazione:</b>	14 novembre 2022

## AVVISO DI RETTIFICA

**Al paragrafo 3 del Disciplinare di gara è stata eliminato il seguente periodo:**

La prestazione secondaria è suddivisa nelle seguenti attività:

**e la conseguente tabella**

Descrizione prestazioni	Durata	% incidenza	Importo al netto degli oneri della sicurezza	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Totale oltre IVA	
B) Manutenzione straordinaria /a guasto dei contenitori per l'igiene urbana						
B1) Manutenzione straordinaria/a guasto dei contenitori per l'igiene urbana - carpenteria	24 mesi	23%	Euro 102.211,00	Euro 522,23	Euro 102.733,00	
B2) Manutenzione straordinaria/a guasto dei contenitori per l'igiene urbana - verniciatura	24 mesi	15%	Euro 66.659,40	Euro 340,58	Euro 67.000,00	
B3) Manutenzione straordinaria/a guasto dei	24 mesi	4%	Euro 17.775,80	Euro 90,82	Euro 17.866,70	

contenitori per l'igiene urbana - lavaggio	24 mesi	42%	Euro 177.70,00	Euro 99,02	Euro 178.690,02
<b>Totale Manutenzione straordinaria /a guasto dei contenitori per l'igiene urbana</b>	<b>24 mesi</b>	<b>42%</b>	<b>Euro 186.646,36</b>	<b>Euro 953,63</b>	<b>Euro 187.600,00</b>

\*\*\*\*\*

al paragrafo **4.2 Opzioni e Rinnovi**, del Disciplinare di gara,

**ANZICHÉ**

**Tabella 3 – Rinnovo contratto**

Descrizione prestazioni	Durata	% incidenza	Importo al netto degli oneri della sicurezza	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Totale oltre IVA
A) Manutenzione programmata dei contenitori per l'igiene urbana	12 mesi	58%	Euro 128.874,87	Euro 658,46	Euro 129.533,34
B1) Manutenzione straordinaria/a guasto dei contenitori per l'igiene urbana - carpenteria	12 mesi	23%	Euro 51.105,55	Euro 261,11	Euro 51.366,67
B2) Manutenzione straordinaria/a guasto dei contenitori per l'igiene urbana - verniciatura	12 mesi	15%	Euro 33.329,71	Euro 170,29	Euro 33.500,00
B3) Manutenzione straordinaria/a guasto dei contenitori per l'igiene urbana - lavaggio	12 mesi	4%	Euro 8.887,92	Euro 45,51	Euro 8.933,33
Totale oltre IVA			Euro 222.198,06	Euro 1.135,28	Euro 223.333,34

L.

**Tabella 3 – Rinnovo contratto**

Descrizione prestazioni	Durata	% incidenza	Importo al netto degli oneri della sicurezza	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Totale oltre IVA
-------------------------	--------	-------------	--	--	------------------

Comunicazione:

A) Manutenzione programmata dei contenitori per l'igiene urbana	12 mesi	58%	Euro 128.874,87	Euro 658,46	129.533,34
B) Manutenzione straordinaria/a guasto dei contenitori per l'igiene urbana	12 mesi	42%	Euro 93.323,09	Euro 476,91	Euro 93.800,00
Totale oltre IVA			Euro 222.198,06	Euro 1.135,28	Euro 223.333,34

I concorrenti sono invitati a prendere visione del disciplinare di gara, nella versione rettificata e pubblicata nell'apposita sezione della gara.

**In ragione delle modifiche apportate agli atti di gara il termine per la presentazione delle offerte è posticipato alle ore 12.00 del 6 aprile 2022 e, conseguentemente, l'apertura delle offerte è posticipata alle ore 10.00 del 7 aprile 2022.**

Napoli, 4 marzo 2022

Il Responsabile del Procedimento

ing. Gianfranco Iodice

Importi e oneri	
<b>Importo complessivo a base d'asta:</b>	670.000,01 €
<b>Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:</b>	666.594,17 €
<b>Oneri:</b>	3.405,84 €
<b>Importo contributo ANAC:</b>	70,00 €
<b>Garanzia fideiussoria:</b>	8.934,00 €

Date pubblicazione e scadenza	
<b>Data inizio partecipazione:</b>	08 febbraio 2022 12:00:00
<b>Data scadenza:</b>	06 aprile 2022 12:00:00

**Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa**

DGUE

Modello 1 - Domanda di partecipazione

Modello 2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione

Modello 3 - dichiarazione sostitutiva d'impegno

Contributo ANAC

Cauzione - Fidejussione

documento d'identità

PASSOE

EVENTUALI DOCUMENTI SUBAPPALTO

EVENTUALI DOCUMENTI AVVALIMENTO

DUVRI

NOTA INFORMATIVA

CSA0066 Allegato 4 Caratteristiche minime dispositivi portatili

CSA0066 Allegato 7 Scheda di riepilogo degli automezzi

CSA0066 Allegato 8 Scheda di riepilogo dell'officina

**Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica**

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

SPECIFICA COSTI PER LA SICUREZZA

F23

**Documentazione gara**

BANDO GUUE 457

DETERMINA AD 23-22

Disciplinare\_ di\_gara

CSA\_OTTOBRE 2021\_REV2.doc

CSA0066 Allegato 1 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 2020 v.6

CSA0066 Allegato 2 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 2020 v.6

CSA0066 Allegato 3 elenco parti di ricambio

CSA0066 Allegato 5 scheda cassonetti da rigenerare

CSA0066 Allegato 6 scheda cassonetti rigenerati

SCHEMA DI CONTRATTO\_457

Disciplinare\_ di\_gara rettificato

Chiarimenti	
Domanda	Risposta
Al punto 7.2 lettera c) requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale che richiede il possesso di un'officina con determinate caratteristiche e autorizzazioni, si chiede se tale requisito è soddisfatto nell'ipotesi in cui sia stipulato un contratto di locazione e/o di comodato gratuito tra il partecipante alla procedura di gara e il proprietario dell'officina, restando il proprietario titolare di tutte le autorizzazioni richieste.	Nell'ipotesi prospettata il requisito non è soddisfatto
Domanda	Risposta
Abbiamo notato una discrasia nel contenuto della tabella descrittiva della prestazione secondaria a pag.5 del Disciplinare di gara che sembra non corrispondere con il tipo di attività indicata. Si chiede di sapere se trattasi di un refuso.	Vi informiamo che nella sezione COMUNICAZIONI della gara pubblicata sulla piattaforma telematica di ASIA (link <a href="https://asianapoli.albofornitori.net/tender/2260">https://asianapoli.albofornitori.net/tender/2260</a> ) è stata pubblicata una rettifica di cui Vi chiediamo di tener conto per la partecipazione alla gara. <b>Vi informiamo, inoltre, che il termine per la presentazione delle offerte è stato posticipato alle ore 12.00 del 6 aprile 2022.</b>
Domanda	Risposta
<p>D.1: In riferimento al punto 7.1 del CSA si chiede di precisare quali sono i giorni festivi di servizio oltre al sabato.</p> <p>D.2: In riferimento al punto 6.1 del CSA si chiede da dove si considera l'inizio e la fine del servizio della durata di 6 ore.</p> <p>D.3: In riferimento al punto 5.3 rigenerazione contenitori si chiede a chi compete il trasporto da Asia - officina fornitore e viceversa</p>	<p>R.1: si lavora tutto l'anno, ad esclusione delle domeniche e Lunedì dell'Angelo, 15 agosto, 25 dicembre.</p> <p>R.2: Poiché per ogni attività svolta sul territorio vengono registrati data ed ora di esecuzione, come inizio del servizio vanno intesi 15 minuti prima del primo intervento, e come termine, 15 minuto dopo il completamento dell'ultimo intervento contenuti nell'OdL.</p> <p>R.3 Poiché la manutenzione stradale avviene in loco, ed operando il fornitore anche il servizio di rigenerazione, è evidente che il trasporto delle attrezzature deve considerarsi a carico del fornitore stesso. In casi eccezionali e cioè quando interviene ASIA per posizionamenti massivi e/o qualsiasi altro intervento, sarà a cura di quest'ultima trasportare i cassonetti da rigenerare presso l'officina del fornitore.</p>
Domanda	Risposta
D. 1 Con riferimento al requisito indicato dal disciplinare al punto 7.2 lettera c), al capitolato ai punti 5.3 e 7.2, si chiede di confermare che in fase di partecipazione di gara il requisito della disponibilità dell'officina	

non trova alcun limite territoriale come confermato al punto 7.2 lettera C) del disciplinare e al paragrafo 7.2 del capitolato e che pertanto la richiesta del possesso di un sito all'interno della Provincia di Napoli come indicato al punto 5.3 del medesimo capitolato, è un refuso, stante che detta prescrizione limitativa è prevista solo per l'aggiudicataria" e non per il concorrente e solo per le attività di rigenerazione dei cassonetti e non per gli altri interventi manutentivi.

D.2 Con riferimento all'allegato 8) si chiede di precisare le modalità di compilazione dello stesso ed in particolare se occorre indicare, già in fase di partecipazione alla gara, così come prescritto dal modulo stesso, il nominativo del subappaltatore nell'ipotesi in cui l'impianto di lavaggio e/o di verniciatura è esterno;

D.3 Con riferimento al subappalto punto 9) del disciplinare, si chiede se devono essere anche indicati, sempre in fase di partecipazione alla gara, tutti i nominativi dei subappaltatori delle lavorazioni di cui si vuole affidare in subappalto.

R.1 La disponibilità dell'officina, di cui al punto 7.2 lettera c) del disciplinare di gara, è un requisito di partecipazione;

R.2 Non occorre indicare la denominazione sociale di eventuali subappaltatori;

R.3 in fase di gara non è richiesta l'indicazione dei subappaltatori.

Domanda	Risposta
	<p>R.1 Si fornisce, di seguito, un elenco significativo delle casistiche più comuni del contenitore da ricondizionare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ripristino attacco DIN</li><li>raddrizzatura e risagomatura della vasca (dove possibile)</li><li>ripristinare base aggancio supporto</li><li>ripristino supporti ruote</li><li>ripristino ruote</li><li>ripristino maniglia per movimentazione</li><li>ripristino cerniere coperchio</li><li>ripristino coperchio</li><li>verniciatura</li><li>ripristino infografica</li><li>ripristino segnaletica (catarifrangenti e divieto di sosta)</li><li>lavaggio contenitore</li><li>per i contenitori da 2400 e 1800 litri</li></ul>

D.1 In riferimento al punto 5.3 rigenerazione contenitori si chiede di poter avere una descrizione e/o illustrazione fotografica dei contenitori da ricondizionare per capirne lo stato d'uso ed il limite di ricondizionamento.

Ripristino o sostituzione semi coperchi

Ripristino guarnizione coperchio

Ripristino ed eventuale sostituzione molla a gas coperchio

Ripristino ed eventuale ripristino maniglia coperchio

Ripristino ed eventuale riparazione o sostituzione pedaliera alza-coperchio

Ripristino ed eventuale registrazione o sostituzione tirante (funi) per coperchio, la quale non deve essere inferiore a 40 cm

Ripristino e eventuale sostituzione paracolpi pedaliera

Ripristino ed eventuale riparazione o sostituzione fianchetto trave;

Ripristino ed eventuale sostituzione trave coperchio

Ripristino ed eventuale sostituzione perno di presa

Ripristino ed eventuale sostituzione rullo di presa

Ripristino ed eventuale sostituzione molle di traslazione coperchio

Ripristino ed eventuale sostituzione rullo antipuntamento

Ripristino ed eventuale riparazione/raddrizzatura vasca

Ripristino ed eventuale riparazione/raddrizzatura piedini (supporti rullo antipuntamento)

Ripristino ed eventuale sostituzione della striscia di centraggio cassone lato strada

Ripristino ed eventuale sostituzione rifrangenti.

Ripristino ed eventuale sostituzione etichette di corretto utilizzo

Ripristino ed eventuale rimozione scritte e/o adesivi abusivi

Lavaggio

Ritocco ed eventuale verniciatura parziale

e/o completa.

Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori attività di ripristino riconducibili a quelle sopra elencate.