

ASIA Napoli

006/CDC/2018 Fornitura n. 5 automezzi centinati da 3,5 t con sponde laterali e pedana caricatrice per la raccolta rifiuti ingombranti

Informazioni sulla gara		
ID	805	
Tipologia di gara:	Procedura aperta	
Criterio di valutazione:	Economicamente più vantaggiosa	
Protocollo:	8480	
CIG:	76517919AE	
CUP:	B66G17000060001	
Tipo di fornitura:	Beni	
Atto di riferimento:	Comune di Napoli - Servizio Igiene n. 30 del 10/10/2018	
RUP:	Giuseppina Napolitano	
Per richiedere informazioni:	Avv. Rosamaria Casuccio cdc.comunenapoli.asia@pec.it	
Stato:	Aggiudicata	
Soggetto aggiudicatore:	ASIA Napoli	
Centro di costo:	[OLD] Comune di Napoli	
Destinatario fornitura/servizio:	Direzione Tecnica Operativa	
Aggiudicatario:	ORAM SRL	

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	270.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	270.000,00 €
Oneri:	0,00 €
Garanzia fideiussoria:	5.400,00 €

Criteri punteggio documentazione economica		
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile	
vedi disciplinare		
1	1.00	
Totale criterio	1.00	
Totale	1.00	

Date pubblicazione e scadenza		
Data inizio partecipazione:	24 ottobre 2018 16:20:00	
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	05 dicembre 2018 12:00:00	
Data scadenza:	11 dicembre 2018 12:00:00	

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica	
vedi disciplare	

Documentazione gara	
determina	
bando	
atti gara	
atti tecnici	
PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI NAPOLI	
verbale	

Chiarimenti		
Domanda	Risposta	
DISCIPLINARE TECNICO: Punto 4 – Normativo di riferimento sicurezza ed		
ambiente:		
Sono richieste certificazioni non attinenti all'oggetto di gara.	Il Disciplinare Tecnico richiama, in via generale, gli enti tecnici che emettono normative di riferimento	
Trattandosi di autotelaio allestito con cassone + pedana, le uniche certificazioni esistenti sono per il telaio, omologazione alla circolazione stradale e per le attrezzature cassone ribaltabile e pedane, certificazione CE del costruttore.	per l'ottenimento della conformità CE; pertanto risultano sufficienti le certificazioni proposte.	
Si chiede conferma in merito.		
Domanda	Risposta	
SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'OFFERTA – ALLEGATO A: Punto 2 – Caratteristiche attrezzature: CASSONE: In nessun punto abbiamo potuto rilevare l'altezza delle pareti laterali fisse e cieche. Trattandosi di una gara a punteggio, per cui determinante anche la portata, sarebbe opportuno, anche per l'utilizzo del mezzo, di indicare un parametro oggettivo uguale per tutti i partecipanti. Per tale tipo di attrezzatura e per esperienze su precedenti allestimenti, si consiglia un'altezza in un range di 1400/1500 mm.	Il cassone deve avere un volume non inferiore ai 6 mc; in considerazione di ciò e delle dimensioni del pianale risulta accettabile un'altezza minima delle pareti laterali di 1400 mm.	
Domanda	Risposta	
SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'OFFERTA – ALLEGATO A: Punto 2.7, Punto 2.8, Punto 2.9, Punto 10: Occhielli interni di ancoraggio	Effettivamente trattasi di un refuso della scheda relativa ad automezzi per il trasporto cassonetti ed	
Distanza occhielli Vano di carico con fettucce con tirante Rocchetto su entrambi i lati dell'allestimento	oggettivamente tali accessori in fase di scarico, oltre ad essere sicuramente soggetti a rotture, costituiscono anche ostacolo allo scivolamento dei materiali e quindi impedimento allo scarico stesso.	
Trattandosi di pareti fisse e chiuse, tali dispositivi (che vanno applicati con veicoli centinati), potrebbero creare ostruzione allo scarico, con conseguente rottura immediata. Si richiede l'eliminazione di tali elementi.	Pertanto si conferma che essi non devono essere realizzati.	
or nomede reminidazione di tali elementi.		

Domanda	Risposta
SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'OFFERTA – ALLEGATO A:	
PEDANA CARICATRICE:	
Punto 2.12 e Punto 2.14	Valendo le stesse considerazioni del punto
Comando anche a piede con 4 pulsanti Ferma roll	precedente, anche in questo caso i dispositivi non devono essere applicati; si evidenzia che
Per la tipologia di pedana richiesta e per lo scarico del cassone, tali elementi andrebbero distrutti all'istante e rimarrebbe un buco sulla pedana al posto del comando.	l'azionamento della pedana sarà comunque possibile stando su di essa utilizzando il filocomando di cui al punto 2.11 dell'Allegato A al DT.
Ci risulta che tali elementi, su altri veicoli dell'utilizzatore, sono stati eliminati.	
Si richiede l'eliminazione.	

Criteri punteggio documentazione tecnica		
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile	
vedi disciplinare		
1	0.01	
Totale criterio	0.01	
Totale	0.01	

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica	
Offerta tecnica generata da sistema	