

CENTRALE DI COMMITTENZA
Comune di Napoli – ASIA Napoli S.p.A.
(ai sensi dell'art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

*** **

Procedura aperta n. 017/CDC/2019, suddivisa in tre lotti, per la fornitura di contenitori in HDPE di diversa volumetria per la raccolta differenziata.

Lotto n. 1: 798611810F; Lotto n. 2: 7986144682; Lotto n. 3: 798616797C.

Il CUP è B69F18001530006.

Verbale di seduta riservata del 27 gennaio 2020

Conclusa la seduta pubblica, alle ore 13.30, la commissione giudicatrice composta dall'ing. Francesco Mascolo (presidente), dal dott. Gennaro Buccino e dall'ing. Gennaro Luongo (componenti) prosegue i lavori, in seduta riservata presso il Magazzino Generale, per la valutazione, per ciascun lotto, delle offerte tecniche dei tre concorrenti in gara. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Stefania Sammartino.

In apertura dei lavori, il presidente della commissione giudicatrice ricorda a tutti i componenti che l'appalto viene aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 al concorrente che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100, valutabile sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

- Offerta tecnica max 80 punti;
- Offerta economica max 20 punti.

Gli 80 punti dell'Offerta tecnica, per ciascun lotto, saranno così attribuiti:

Tabella parametri a punteggio lotto 1				
Modalità verifica		Parametro	riferimento All. A1	peso
P	A	Robustezza biopattumiera		25
P	B	Struttura mastello		25
P	C	Sistema antirandagismo mastello	5	5
P	D	Accessori AV mastello	7	15
D	E	Estensione garanzia		10
		Totale punteggio		80

D: il punteggio è attribuito riscontro documentale

P: riscontro durante le prove in fase di gara




Tabella parametri a punteggio lotto 2				
Modalità verifica		Parametro	riferimento All. A2	peso
D/P	F	Peso fusto e coperchio carrellato 120 lt	6	20
D/P	G	Peso fusto e coperchio carrellato 240 lt	6	30
D	H	Estensione garanzia		30
		Totale punteggio		80

D: riscontro documentale

P: riscontro durante le prove in fase di gara


Tabella parametri a punteggio lotto 3				
Modalità verifica		Parametro	riferimento All. A	peso
D/P	J	Peso cassa e coperchio cassonetti 660 lt	6	15
D/P	K	Peso cassa e coperchio cassonetto 1100 lt	6	35
D	L	Estensione garanzia		30
		Totale punteggio		80

D: riscontro documentale

P: riscontro durante le prove in fase di gara

Il Presidente ricorda, inoltre, che il Disciplinare Tecnico, al paragrafo 5), prevede che *“le prove in fase di gara saranno condotte sui campioni presentati dai concorrenti in uno con la documentazione costituente l'offerta tecnica. Tali prove che dovranno consentire di valutare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'attrezzatura, sono finalizzate a riscontrare i parametri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi tecnici (...)”*.

Il Presidente rammenta, infine, che, nella valutazione delle offerte del lotto n.1 la Commissione deve tener conto degli esami che sono condotti presso il Magazzino Generale sui campioni dei contenitori (biopattumiere e mastelli) del medesimo lotto, ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai parametri A - *robustezza biopattumiera*, B - *struttura mastello*, C - *Sistema antirandagismo*, D- *Accessori AV mastello*.



2

Il Presidente rammenta, infine, che le offerte tecniche che non avranno raggiunto il valore minimo di 40 punti, non saranno ammesse alla successiva fase di gara.

Premesso quanto sopra, la commissione giudicatrice procede alla lettura della documentazione componente l'offerta tecnica del concorrente Eurosintex S.r.l. e al contestuale riscontro di quanto dallo stesso dichiarato per i parametri A, B, C e D. Per quanto riguarda il parametro *E – estensione garanzia*, la commissione prende atto che il concorrente ha offerto 1 semestre.

A questo punto applicando le formule previste dal Disciplinare Tecnico, la commissione giudicatrice procede all'attribuzione, per ciascun parametro, dei relativi punteggi, riportati nella tabella sottostante:

	Parametro	Peso	EUROSINTEX		
			Media	Riparam.	Totale
A	Robustezza biopattumiera	25	0,933333333	1	25
B	Struttura mastello	25	0,666666667	1	25
C	Sistema antirandagismo mastello	5	0,8	1	5
D	Accessori AV mastello	15	0,8	1	15
E	Estensione garanzia	10	0,1	0,166666667	1,666666667
	Totale punteggio	80			71,67

La commissione giudicatrice procede alla lettura della documentazione componente l'offerta tecnica del concorrente Mattiussi S.p.A. e al contestuale riscontro di quanto dallo stesso dichiarato per i parametri A, B, C e D. Per quanto riguarda il parametro *E – estensione garanzia*, la commissione prende atto che il concorrente ha offerto 4 semestri.

A questo punto applicando le formule previste dal Disciplinare Tecnico, la commissione giudicatrice procede all'attribuzione, per ciascun parametro, dei relativi punteggi, riportati nella tabella sottostante:

	Parametro	Peso	MATTIUSSI		
			Media	Riparam.	Totale
A	Robustezza biopattumiera	25	0,533333333	0,571428571	13,33333333
B	Struttura mastello	25	0,666666667	1	16,66666667
C	Sistema antirandagismo mastello	5	0,8	1	5
D	Accessori AV mastello	15	0,466666667	0,583333333	7
E	Estensione garanzia	10	0,6	1	6
	Totale punteggio	80			48,00

All'esito delle predette operazioni di attribuzione dei punteggi, relativamente al lotto n. 1, entrambi i concorrenti vengono ammessi alla successiva fase di gara avendo l'offerta tecnica di EUROSINTEX conseguito un



punteggio complessivo di **71,67 punti** e quella di MATTIUSI un punteggio complessivo di **48,00 punti**, in entrambi i casi superiore alla soglia di sbarramento di 40 punti prevista dalla lex di gara.

A questo punto la Commissione dispone di sospendere i lavori alle ore 15.40.

Verbale di seduta riservata del 28 gennaio 2020

In 28 gennaio 2020 alle ore 11,00 la commissione giudicatrice si riunisce, in seduta riservata, presso il Magazzino Generale per proseguire nelle operazioni di gara nei lotti 2 e 3. In apertura, il presidente ricorda che per procedere all'attribuzione dei punteggi relativi ai parametri *F- Peso fusto e coperchio carrellato 120 lt* e *G- Peso fusto e coperchio carrellato 240 lt* del lotto n. 2 e *J- Peso cassa e coperchio cassonetti 660 lt* e *K- Peso cassa e coperchio cassonetto 1100 lt* del lotto n. 3, si rende necessario riscontrare i valori dichiarati dai concorrenti con la bilancia digitale in dotazione al Magazzino Generale. La commissione giudicatrice procede alla lettura e all'esame delle offerte tecniche dei concorrenti del lotto n. 2 e al contestuale riscontro di quanto dagli stessi dichiarato.

La commissione giudicatrice, sulla base dei valori dichiarati dal concorrente Jcoplastic S.p.A. relativamente ai parametri *F- Peso fusto e coperchio carrellato 120 lt* e *G- Peso fusto e coperchio carrellato 240 lt* e di quanto dichiarato in ordine al parametro quantitativo *H – estensione garanzia*, procede al riscontro sui due campioni prodotti. Conclusa tale operazione, la commissione procede all'applicazione delle formule previste dal Disciplinare Tecnico e alla conseguente attribuzione, per ciascun parametro, dei relativi punteggi, riportati nella tabella sottostante:

JCOPLASTIC LOTTO 2

	Parametro	peso	Valori richiesti	JCOPLASTIC DICHIARATO	JCOPLASTIC RISCONTRATO	Coefficiente	JCOPLASTIC PUNTEGGIO
F	Peso fusto+coperchio carrellato 120 lt	20	5,5 <= F <= 7,3	6,9	7	0,8333333	16,666667
G	Peso fusto+coperchio carrellato 240 lt	30	8,3 <= G <= 10,7	9,45	9,7	0,5833333	17,5
H	Estensione garanzia	30		1			30
	Totale punteggio	80					64,17

Allo stesso modo, la commissione giudicatrice, sulla base dei valori dichiarati dal concorrente Eurosintex S.r.l. relativamente ai parametri *F- Peso fusto e coperchio carrellato 120 lt* e *G- Peso fusto e coperchio carrellato 240 lt* e di quanto dichiarato in ordine al parametro quantitativo *H – estensione garanzia*, procede al riscontro sui due campioni prodotti. Conclusa tale operazione, la commissione procede all'applicazione delle formule previste dal Disciplinare Tecnico e alla conseguente attribuzione, per ciascun parametro, dei relativi punteggi, riportati nella tabella sottostante:

EUROSINTEX LOTTO 2

	Parametro	peso	Valori richiesti	EUROSINTEX DICHIARATO	EUROSINTEX RISCONTRATO	Coefficiente	EUROSINTEX PUNTEGGIO
F	Peso fusto+coperchio carrellato 120 lt	20	5,5 <= F <= 7,3	5,8	5,9	0,1666667	3,3333333
G	Peso fusto+coperchio carrellato 240 lt	30	8,3 <= G <= 10,7	9,04	9,2	0,38	11,25
H	Estensione garanzia	30		0,1			3
	Totale punteggio	80					17,58





La commissione procede infine all'esame della documentazione tecnica del lotto n. 3 dando lettura dell'offerta del concorrente Jcoplastic.

La commissione giudicatrice, sulla base dei valori dichiarati dal concorrente Jcoplastic S.p.A. relativamente ai parametri J- *Peso cassa e coperchio cassonetti 660 lt* e K- *Peso cassa e coperchio cassonetto 1100 lt* e di quanto dichiarato in ordine al parametro quantitativo L – *estensione garanzia*, procede al riscontro sui due campioni prodotti. Conclusa tale operazione, la commissione procede all'applicazione delle formule previste dal Disciplinare Tecnico e alla conseguente attribuzione, per ciascun parametro, dei relativi punteggi, riportati nella tabella sottostante:

JCOPLASTIC LOTTO 3

	Parametro	peso	Valori richiesti	JCOPLASTIC DICHIARATO	JCOPLASTIC RISCONTRATO	Coefficiente	JCOPLASTIC PUNTEGGIO
J	Peso cassa+coperchio cassonetti 660 lt	15	21,0 ≤ J ≤ 23,5	22,4	23,0	0,8	12
K	Peso cassa+coperchio cassonetto 1100 lt	35	33,5 ≤ K ≤ 38,5	36,32	36,9	0,7	23,8
L	Estensione garanzia	30		1			30
	Totale punteggio	80					65,8

La commissione giudicatrice, sulla base dei valori dichiarati dal concorrente Eurosintex srl relativamente ai parametri J- *Peso cassa e coperchio cassonetti 660 lt* e K- *Peso cassa e coperchio cassonetto 1100 lt* e di quanto dichiarato in ordine al parametro quantitativo L – *estensione garanzia*, procede al riscontro sui due campioni prodotti. Conclusa tale operazione, la commissione procede all'applicazione delle formule previste dal Disciplinare Tecnico e alla conseguente attribuzione, per ciascun parametro, dei relativi punteggi, riportati nella tabella sottostante:

EUROSINTEX LOTTO 3

	Parametro	peso	Valori richiesti	EUROSINTEX DICHIARATO	EUROSINTEX RISCONTRATO	Coefficiente	EUROSINTEX PUNTEGGIO
J	Peso cassa+coperchio cassonetti 660 lt	15	21,0 ≤ J ≤ 23,5	27,77	27,8	0	0
K	Peso cassa+coperchio cassonetto 1100 lt	35	33,5 ≤ K ≤ 38,5	36,45	36,5	0,6	21
L	Estensione garanzia	30		0,1			3
	Totale punteggio	80					24

All'esito delle valutazioni relative ai lotti n. 2 e 3, la commissione prende atto del fatto che l'offerta di EUROSINTEX non ha superato, in entrambi i lotti, la soglia di sbarramento di 40 punti avendo il concorrente conseguito 17,58 punti nel lotto n. 2 e 24 punti nel lotto n. 3, per cui non viene ammesso alla successiva fase di gara. Il concorrente Jcoplastic S.p.A. viene ammesso alla successiva di gara.

I lavori della seduta riservata terminano alle ore 13.30.

Del che è verbale

La Commissione Giudicatrice



Segretaria verbalizzante

