



# DISCIPLINARE TECNICO

**Nolo a caldo di minipala gommata**



	<p><i>Nolo a caldo di minipala gommata Disciplinare tecnico</i></p>	<p><i>Direzione Operativa Servizio .....</i></p> <p style="text-align: right;"><i>DO-001/18</i></p> <p style="text-align: right;"><i>ml</i></p>
<p>maggio 2018</p>		

## 1. Premessa e definizioni

Con il presente disciplinare tecnico, ASIA Napoli SpA, società partecipata del Comune di Napoli e gestore dei servizi di raccolta differenziata ed igiene ambientale nel territorio del Comune di Napoli, regola le modalità di esecuzione del servizio per il nolo di minipala gommata per la raccolta di cumuli di rifiuti abbandonati sulle strade della cinta urbana della città di Napoli.

Gli allegati costituiscono parte integrante della documentazione di gara insieme al presente disciplinare tecnico.

Ai fini del presente documento si intende per:

- **ASIA:** ASIA Napoli SpA, gestore dei servizi di raccolta rifiuti ed igiene ambientale nel territorio del Comune di Napoli
- **DT:** disciplinare tecnico
- **Concorrente:** ogni Impresa che presenta offerta
- **Aggiudicatario:** Impresa vincitrice della gara
- **Mezzo:** la minipala o pala compatta gommata

Il mezzo che sarà utilizzato per il nolo a caldo dovrà essere abilitato all'uso di cui trattasi ed essere munito di tutte le certificazioni che la normativa vigente prevede per i mezzi in questione. Il personale utilizzato dovrà essere perfettamente equipaggiato per lo svolgimento delle operazioni di raccolta R.S.U. e la Ditta dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia del lavoro. La Ditta dovrà manlevare l'A.S.I.A.-Napoli SpA da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del Servizio.

## 2. Caratteristiche del mezzo

Il mezzo che viene richiesto per lo svolgimento delle attività di raccolta su strada è una minipala o pala compatta caricatrice, dotata di pinza di serraggio: in particolare lo stesso dovrà essere munito delle seguenti caratteristiche tecniche:

- 1) Pala caricatrice a norma CE con capacità di benna min. 0,35 m<sup>3</sup>
- 2) Larghezza benna : non superiore a mm 1400
- 3) Motore diesel con potenza Max 42 HP
- 4) Trasmissione idrostatica a regolazione automatica di potenza
- 5) Cabina chiusa
- 6) Autolivellamento della benna
- 7) Cintura di sicurezza
- 8) Sedile molleggiato
- 9) Fari alogeni
- 10) Freno di parcheggio



	<i>Nolo a caldo di minipala gommata Disciplinare tecnico</i>	<i>Direzione Operativa Servizio .....</i>
		<i>DO-001/18</i>
maggio 2018		<i>ml</i>

- 11) Marmitta catalitica
- 12) Avvisatore acustico retromarcia
- 13) Dotazione di tutti i dispositivi di sicurezza a norma, nonché rispondenza a tutti i requisiti di qualità e sicurezza vigenti in materia
- 14) Dotazione della segnaletica stradale per l'allestimento e la segnalazione del cantiere stradale nel quale sono svolte le attività
- 15) Benna di carico con lama e griffe per il serraggio dei rifiuti.
- 16) Lampeggiatore luminoso.

L'attrezzatura deve rispettare tutte le norme CEE UNI/EN ed ISO in materia di sicurezza, ed alla normativa antinquinamento vigente.

Gli automezzi, almeno tre, dovranno essere stati immatricolati, almeno uno per la prima volta, dopo il 1/1/2015 ed i rimanenti due dovranno essere stati per la prima volta immatricolati in data, non antecedente al 1/1/2013.

### 3. Attestazioni e certificazioni del mezzo

Dovrà essere tenuta a cura dell'aggiudicatario la documentazione attestante che il veicolo risponde a tutte le norme di legge vigenti in materia ed in particolare dovrà essere presentata la documentazione di seguito elencata:

- Attestazione di buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza;
- Attestazione che la macchina è in regola con le norme sulla disciplina della circolazione stradale;
- Attestazione che la macchina è in regola con le norme sulle emissioni in genere;
- Attestazione Livello di rumorosità (101 dB-A esterno / 73 dB-A interno) rispondente alle Normative vigenti (2000/14/CE, ISO 6396 e successive).
- Attestazione del possesso dei titoli professionali nonché dell'avvenuta formazione ed addestramento di coloro che saranno indicati come conducenti dei mezzi d'opera.

La ditta aggiudicataria dovrà far visionare il/i proprio/i mezzo/i prima della stipula della convenzione. In caso di collaudo negativo, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione con mezzo/i idoneo/i.

Tutte le minipale che saranno utilizzate per il servizio in oggetto dovranno essere abilitate all'uso di cui trattasi ed essere munite di tutte le certificazioni che la normativa vigente prevede per siffatti autoveicoli.

### 4. Modalità di erogazione del servizio

La ditta aggiudicataria sarà avvisata del servizio richiesto dal Responsabile della sede operativa interessata. Detta richiesta, anticipata telefonicamente e successivamente trasmessa a mezzo fax,



	<p><i>Nolo a caldo di minipala gommata Disciplinare tecnico</i></p>	<p><i>Direzione Operativa Servizio .....</i></p> <p style="text-align: right;"><i>DO-001/18</i></p> <p style="text-align: right;"><i>ml</i></p>
<p>maggio 2018</p>		

sarà effettuata con opportuno anticipo e, in caso di ritardo e/o mancata prestazione da parte della ditta affidataria del servizio saranno applicate le penali previste nello schema di Contratto allegato al Disciplinare.

La mini pala, in perfetto stato di efficienza, funzionalità e decoro, dovrà assumersi, con il relativo autista, trasportata a cura e carico della ditta affidataria del servizio, presso la sede operativa richiedente.

La ditta dovrà passare prima dell'inizio ed alla fine dell'attività presso la sede del Distretto ASIA competente per la registrazione del servizio.

La ditta dovrà fornire recapiti telefonici (numero telefonico di rete fissa, numero di rete fax e numero telefonico di rete mobile) ai quali l'ASIA potrà rivolgersi per qualsiasi ed eventuale comunicazione.

Gli operatori dovranno provvedere almeno a due carichi utili di n. 2 automezzi di Grossa Portata 250÷300 q.li.

Durante lo svolgimento del servizio, le ditte dovranno provvedere, a propria cura e spese alla segnaletica per l'allestimento del cantiere stradale temporaneo, (coni bianco-rossi, segnali (lavori in corso, mezzi d'opera in azione, direzione obbligatoria, ecc...)).

La ditta che intende fornire il servizio dovrà garantire per l'intera durata del contratto, il perfetto funzionamento dei mezzi oggetto dell'appalto e delle attrezzature collaterali nonché assicurare, in caso di improvvisa avaria, la sostituzione con lo stesso tipo di minipala o pala compatta entro e non oltre un'ora dalla segnalazione e comunque deve essere assicurato il servizio previsto anche oltre l'orario di lavoro necessario. Le aziende dovranno provvedere, durante l'espletamento del servizio, in caso di guasto improvviso anche derivante dalla necessità di riparare e/o sostituire i pneumatici, a tutte le esigenze manutentive a propria cura e spese.

Il turno lavorativo è fissato in 4 ore.

Eccezionalmente potranno essere effettuati turni di 6 ore, su esplicita richiesta dei responsabili operativi.

In tal caso sarà corrisposto un importo così come indicato nell'apposita tabella, alla lettera B.2 del Disciplinare di gara, scontato del ribasso offerto in gara.

In caso di mancata sostituzione dell'automezzo in avaria, oltre all'applicazione delle penali, come previsto nello schema di Contratto allegato al Disciplinare, il pagamento avverrà per le sole ore di effettuazione del servizio, proporzionalmente all'importo del turno intero.

Il servizio dovrà essere espletato nell'osservanza dei principi di cui al D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale e dalle Ordinanze Sindacali in materia vigenti e/o eventualmente emessi nel periodo di durata del presente contratto.

## 5. Disposizioni in materia di sicurezza.

Durante lo svolgimento del servizio dovrà essere garantito il rispetto di tutto quanto previsto dalle leggi vigenti, in particolare dal citato D.Lgs.152/2006, dal Codice della Strada, dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché da tutte le vigenti normative in materia di Igiene e Sicurezza Ambientale e dai Regolamenti Comunali in vigore.

Il personale utilizzato dovrà essere perfettamente equipaggiato per lo svolgimento delle operazioni



	<p><i>Nolo a caldo di minipala gommata</i> <i>Disciplinare tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">maggio 2018</p>	<p><i>Direzione Operativa</i> <i>Servizio .....</i></p> <p style="text-align: right;"><i>DO-001/18</i></p> <p style="text-align: right;"><i>ml</i></p>
--	--	--

di raccolta e trasporto R.S.U. e la Ditta dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro.

L'Impresa s'impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri preposti ed a tutti propri dipendenti le disposizioni di legge in materia di igiene del lavoro, nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/08.

L'impresa si impegna ad assicurare l'informazione e la formazione del personale impegnato nei vari cantieri di cui al presente Disciplinare, in merito alla tipologia di lavoro da eseguire ed ai rischi lavorativi da essi derivanti nonché della tipologia dei rifiuti da prelevare.

In particolare, per il personale che opera su strada, così come quello addetto alla guida, le divise saranno conformi ai requisiti previsti per gli indumenti ad alta visibilità dalla normativa UNI-EN 20471 e che ciascun dipendente dovrà essere munito di un cartellino con foto di riconoscimento, indicante le generalità, qualifica e l'impresa di appartenenza ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs 81/08.

L'ASIA, eserciterà il controllo sulle attività svolte mediante i Responsabili territoriali ASIA, attraverso il personale preposto o persona comunque designata, che assicureranno la vigilanza, la buona esecuzione del servizio.

A tale scopo potranno disporre in qualsiasi momento, ed a loro discrezione e giudizio, la qualità del servizio eseguito e la verifica degli automezzi e dei territori trattati.

Il personale addetto alla conduzione delle minipale dovrà essere in possesso della idoneità psico-fisica attestata da specifica certificazione medica ai sensi dell'art. 41 del D.L.gs 81/08 con particolare riferimento all'assenza di dipendenza da alcool e sostanze psicotrope/stupefacenti.

La Ditta dovrà manlevare l'ASIA da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del Servizio.

Nonostante la natura domestica dei rifiuti, classificati come "non pericolosi", non si può escludere la presenza impropria, non nota e non rilevabile, di rifiuti con potenzialità di pericolo per l'uomo quali ad esempio, oggetti con capacità di ferire (punta e taglio), infettare, esplodere, infiammarsi, emettere sostanze nocive nelle varie forme (solida, liquida, aeriforme), etc. È obbligo dell'aggiudicataria, così come previsto dalla vigente normativa in materia, di procedere alla valutazione dei rischi lavorativi per l'attività specifica e di adottare tutti i presidi a protezione dei lavoratori. L'ASIA non è responsabile, in alcun modo, degli eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi a seguito dell'attività aggiudicata.

L'aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale ed il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di redigere e presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza (anche utilizzando il modello allegato agli atti di gara, se ritenuto opportuno) e di specificare i costi sostenuti per assicurare la sicurezza e la salute sul lavoro dei propri dipendenti per l'espletamento delle attività oggetto di gara.

L'aggiudicataria deve provvedere, entro cinque giorni dall'aggiudicazione, a presentare idonea nota informativa circa i pericoli ed i rischi e le norme presenti nel proprio impianto, nonché le norme di comportamento e le procedure di sicurezza e di emergenza che dovrà osservare il ns. personale all'interno del proprio sito.

Prima dell'inizio dell'appalto, l'Aggiudicataria sarà convocata da ASIA per la redazione di un



	<p><i>Nolo a caldo di minipala gommata</i> <i>Disciplinare tecnico</i></p>	<p><i>Direzione Operativa</i> <i>Servizio .....</i></p> <p style="text-align: right;"><i>DO-001/18</i></p> <p style="text-align: right;"><i>ml</i></p>
<p>maggio 2018</p>		

verbale di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza lavoro e per i rischi da interferenza.

Qualora ASIA dovesse procedere ad introdurre nel proprio servizio modifiche delle attività e/o nuove condizioni operative ed organizzative, che dovessero apportare significative variazioni ai livelli di sicurezza, ne darà tempestiva comunicazione all'aggiudicataria. Analogamente, l'aggiudicataria deve comunicare ad ASIA eventuali variazioni nel proprio sistema di lavoro, al fine di individuare ed approntare nuove misure di prevenzione.

