


# Autocarro di piccola portata 2 assi di massa complessiva 3,5 t con costipatore a carico posteriore

## Scheda tecnica riepilogativa


	<p style="text-align: center;"><i>Noleggio costipatore 3.5t</i> <i>Scheda Tecnica</i></p> <p style="text-align: right;">Gennaio 2022</p>	<p><i>Direzione Ricerca Innovazione Sviluppo Ufficio Progettazione</i></p> <p style="text-align: right;"><i>PP3,5t/20</i></p>
--	--	---

Per la presentazione dell'offerta la seguente lista dei requisiti minimi richiesti va firmata per accettazione e garanzia di conformità del mezzo offerto ai requisiti richiesti.

<i>Dati generali</i>	
Marca telaio	
Modello telaio	
Marca allestimento	
Modello allestimento	

	Requisiti	Valore di riferimento
<b>1.</b>	<b>Caratteristiche Generali</b>	
1.1.	Perfetto stato di efficienza funzionale, tecnica ed estetica	
1.2.	Classe di emissione	euro <b>6</b>
1.3.	Dispositivi di sicurezza in perfetto stato di funzionamento e comunque conformi alla vigente normativa	
1.4.	Attestazione dell'avvenuta revisione periodica con esito positivo da parte della MCTC	
1.5.	Certificazione CE	
1.6.	Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	
<b>2.</b>	<b>Caratteristiche Tecniche Autotelaio</b>	
2.1.	Numero assi	2
2.2.	Massa totale a terra	3,5 t
2.3.	Portata utile legale	≥ 0,4 t
<b>3.</b>	<b>Caratteristiche tecniche attrezzatura</b>	
3.1.	Rapporto di compattazione (con rifiuti residuali)	≥ 3:1
3.2.	Sistema di compattazione con monopala articolata (alias <i>pala e carrello</i> )	
3.3.	Cassone a vasca ribaltabile a ribaltamento posteriore	
3.4.	Vano di carico integrato nel cassone	
3.5.	Perfetta tenuta contro la fuoriuscita dei liquami	
3.6.	Capacità utile del cassone	≥ 4 m <sup>3</sup>
3.7.	Possibilità di trasbordo rifiuti nelle Centraline ASIA (se ritenuto necessario le Imprese concorrenti possono prendere visione delle centraline previo appuntamento con la Direzione Operativa di ASIA).	
3.8.	Sistema di compattazione che permetta i seguenti cicli di lavoro:	
3.9.	Ciclo automatico continuo	
3.10.	Ciclo automatico singolo	



	<p align="center"><i>Noleggio costipatore 3.5t</i> <i>Scheda Tecnica</i></p> <p align="right">Gennaio 2022</p>	<p><i>Direzione Ricerca Innovazione Sviluppo Ufficio Progettazione</i></p> <p align="right"><i>PP3,5t/20</i></p>
--	--	--

	Requisiti	Valore di riferimento
3.11.	Ciclo manuale (uomo presente)	
3.12.	Ciclo sincronizzato	
3.13.	Ciclo inverso per agevolazione fase di scarico	
<b>4.</b>	<b>Alza Volta Contenitori (AVC)</b>	
4.1.	Capacità di sollevamento AVC	≥ 500 kg
4.2.	Attacco DIN	
4.3.	Movimentazione cassonetti fino a 1.100 litri	
4.4.	Attacco a pettine	
4.5.	Movimentazione carrellati fino a 360 litri	
<b>5.</b>	<b>Comandi, strumentazioni e dotazioni</b>	
5.1.	Conta ora motore	
5.2.	Conta ore attrezzatura	

